



Landesamt für Gesundheit und Soziales Mecklenburg-Vorpommern
PF 21 10 55, 18083 Rostock

Landkreis Vorpommern-Greifswald
Gesundheitsamt
Feldstraße 85a
17489 Greifswald

Telefon: 0385 58859734
E-Mail: wasserhygiene.neustrelitz@lagus.mv-regierung.de
Ort: Schloßstraße 7
17235 Neustrelitz

Prüfbericht
Auftrag

Trinkwasser nach TrinkwV
26GUW06673



Laboreingang: 03.09.2026 17:00
Untersuchungsende: 22.09.2026 10:02

Probennummer	Probenahmestelle	Material
26GUW06673-01	HGW, Groß Schönwalde (400), Reinwasser	Trinkwasser

Die Akkreditierung gilt für die in der Urkundenanlage aufgeführten Parameter.

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Der Prüfbericht darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen in jedem Einzelfall der Genehmigung des LAGuS.

Abkürzungen:

R - Rostock

S - Schwerin

N - Neustrelitz

V - Vor Ort Parameter, ermittelt durch GA (externer PN des LAGuS)

Probenummer: 26GUW06673-01
Spezifikation: Trinkwasser
Probenahmestelle: HGW, Groß Schönwalde (400), Reinwasser
Entnahmestelle: WW Groß Schönwalde, Küche (Pumpenraum)
Probenart: DIN EN ISO 19458:2006 (D), Zweck b + DIN EN ISO 5667-5:2011-02
Probenehmer: Frau Kerstin Ebert[GA]
Entnahmedatum: 03.09.2026
Entnahmezeit: 08:17
Datum Untersuchungsbeginn: 04.09.2026
Zeit Untersuchungsbeginn: 08:00
WV: a) zentrale Wasserversorgungsanlage

Anlagen:

Probenahmeprotokoll_260904_094400_01

Vor-Ort-Parameter

Parameter	Analyseverfahren	Grenzwert	Ergebnis	Einheit
Temperatur bei Entnahme	DIN 38404 (C4) 1976-12 V		16,8	°C
pH-Wert	DIN EN ISO 10523 (C5) 2012-04 V	6,5 - 9,5	7,45	
Färbung	DIN EN ISO 7887 (C1) 2012-04 V		farblos	
Trübung, visuell	Sichtprüfung nicht akkreditiert V		keine	
Geruch, qualitativ	DIN EN ISO 1622 (B3) 2006 Anh.C V		ohne	
Geschmack, qualitativ	PM 303.20.01 V		ohne	

Mikrobiologische Parameter

Parameter	Analyseverfahren	Grenzwert	Ergebnis	Einheit
Koloniezahl bei 22 °C	TrinkwV §43, Absatz 3 N	100	0	KBE/ml
Koloniezahl bei 36 °C	TrinkwV §43, Absatz 3 N	100	1	KBE/ml
E. coli	DIN EN ISO 9308-1 (K12) 2017-09 N	0	0	KBE/100 ml
Coliforme Bakterien	DIN EN ISO 9308-1 (K12) 2017-09 N	0	0	KBE/100 ml
Intestinale Enterokokken	DIN EN ISO 7899-2 (K15) 2000-11 N	0	0	KBE/100 ml

allgemeine Parameter

Parameter	Analyseverfahren	Grenzwert	Ergebnis	Einheit
Calcium	DIN EN ISO 17294-2 (E29) 2024-12 S		130	mg/l
Magnesium	DIN EN ISO 17294-2 (E29) 2024-12 S		12,2	mg/l
Kalium	DIN EN ISO 17294-2 (E29) 2024-12 S		2,35	mg/l
Säurekapazität bis pH 4.3	DIN 38409-7 (H7) 2005-12 N		4,96	mmol/l
Härte	berechnet S		3,75	mmol/l
Gesamthärte	berechnet S		21,0	°dH

Anlage 2, Teil I

Parameter	Analyseverfahren	Grenzwert	Ergebnis	Einheit
Benzol	DIN EN ISO 10301 (F4) 1997-08 S	0,001	<0,0003	mg/l
Bor	DIN EN ISO 17294-2 (E29) 2024-12 S	1	<0,100	mg/l
Bromat	DIN EN ISO 10304-1 (D20) 2009-07 N	0,01	<0,003	mg/l
Chrom	DIN EN ISO 17294-2 (E29) 2024-12 S	0,025	<0,00050	mg/l
Cyanid gesamt	DIN EN ISO 14403-1 (D2) 2012-10 S	0,05	<0,005	mg/l
1,2-Dichlorethan	DIN EN ISO 10301 (F4) 1997-08 S	0,003	<0,0003	mg/l
Fluorid	DIN EN ISO 10304-1 (D20) 2009-07 N	1,5	<0,20	mg/l

Parameter	Analyseverfahren		Grenzwert	Ergebnis	Einheit
Nitrat	DIN EN ISO 10304-1 (D20) 2009-07	N	50	1,5	mg/l
Nitrat/50 + Nitrit/3	berechnet	N	1	<0,06	mg/l
Quecksilber	DIN EN ISO 12846:2012-08	S	0,001	<0,000200	mg/l
Selen	DIN EN ISO 17294-2 (E29) 2024-12	S	0,01	<0,00200	mg/l
Tetrachlorethen und Trichlorethen	DIN EN ISO 10301 (F4) 1997-08	S	0,01	<0,0010	mg/l
Uran	DIN EN ISO 17294-2 (E29) 2024-12	S	0,01	<0,000500	mg/l

Anlage 2, Teil II

Parameter	Analyseverfahren		Grenzwert	Ergebnis	Einheit
Antimon	DIN EN ISO 17294-2 (E29) 2024-12	S	0,005	<0,00200	mg/l
Arsen	DIN EN ISO 17294-2 (E29) 2024-12	S	0,01	<0,00200	mg/l
Benzo(a)pyren	PM 3033.30.01 PAK (2019-07)	S	0,00001	<0,000003	mg/l
Blei	DIN EN ISO 17294-2 (E29) 2024-12	S	0,01	<0,00200	mg/l
Bisphenol A	PM 3033.30.07 (2023-09)	S	0,0025	<0,000050	mg/l
Cadmium	DIN EN ISO 17294-2 (E29) 2024-12	S	0,003	<0,000500	mg/l
Kupfer	DIN EN ISO 17294-2 (E29) 2024-12	S	2	<0,0500	mg/l
Nickel	DIN EN ISO 17294-2 (E29) 2024-12	S	0,02	<0,00500	mg/l
Nitrit	DIN EN ISO 26777 (D10) 1993-04	N	0,5	<0,05	mg/l
PAK Summe nach TrinkwV	PM 3033.30.01 PAK (2019-07)	S	0,0001	<0,00003	mg/l
Trihalogenmethane	DIN EN ISO 10301 (F4) 1997-08	S	0,05	<0,0020	mg/l

Anlage 3, Teil I (Indikatorparameter)

Parameter	Analyseverfahren		Grenzwert	Ergebnis	Einheit
Aluminium	DIN EN ISO 17294-2 (E29) 2024-12	S	0,2	<0,0200	mg/l
Ammonium	DIN 38406 (E5) 1983-10	N	0,5	<0,10	mg/l
Chlorid	DIN EN ISO 10304-1 (D20) 2009-07	N	250	41	mg/l
Eisen	DIN EN ISO 17294-2 (E29) 2024-12	S	0,2	<0,0200	mg/l
Färbung, Absorptionskoeffizient 436 nm	DIN EN ISO 7887 (C1) 2012-04	N	0,5	0,24	1/m
elektrische Leitfähigkeit bei 25°C	DIN EN 27888 (C8) 1993-11	N	2790	814	µS/cm
Mangan	DIN EN ISO 17294-2 (E29) 2024-12	S	0,05	<0,0100	mg/l
Natrium	DIN EN ISO 17294-2 (E29) 2024-12	S	200	21,6	mg/l
Organisch gebundener Kohlenstoff (TOC)	DIN EN 1484 (H3) 2019-04	N		3,0	mg/l
Sulfat	DIN EN ISO 10304-1 (D20) 2009-07	N	250	123	mg/l
Trübung	DIN EN ISO 7027-1 (C21) 2016-11	N	1 ²⁾	0,25	NTU
Calcitlösekapazität	DIN 38404-10 (C10) 2012-12	N	5	-31,0	mg/l

Anlage 2 Teil I, Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte und relevante Metabolite

Parameter	Analyseverfahren		Grenzwert	Ergebnis	Einheit
Bentazon	PM 3033.30.07 (2023-09)	S	0,0001	<0,000005	mg/l
Bromoxynil	PM 3033.30.07 (2023-09)	S	0,0001	<0,000005	mg/l
Dichlorprop	PM 3033.30.07 (2023-09)	S	0,0001	<0,000010	mg/l
MCPA	PM 3033.30.07 (2023-09)	S	0,0001	<0,000010	mg/l
MCPP (Mecoprop)	PM 3033.30.07 (2023-09)	S	0,0001	<0,000015	mg/l
Tritosulfuron	PM 3033.30.07 (2023-09)	S	0,0001	<0,000010	mg/l
Simazin	PM 3033.30.07 (2023-09)	S	0,0001	<0,000005	mg/l
Atrazin	PM 3033.30.07 (2023-09)	S	0,0001	<0,000005	mg/l
Diuron	PM 3033.30.07 (2023-09)	S	0,0001	<0,000005	mg/l
Desisopropyl-Atrazin	PM 3033.30.07 (2023-09)	S	0,0001	<0,000005	mg/l
Desethyl-Atrazin	PM 3033.30.07 (2023-09)	S	0,0001	<0,000005	mg/l
Desethyl-Terbuthylazin	PM 3033.30.07 (2023-09)	S	0,0001	<0,000010	mg/l
Terbuthylazin	PM 3033.30.07 (2023-09)	S	0,0001	<0,000010	mg/l
Prometryn	PM 3033.30.07 (2023-09)	S	0,0001	<0,000010	mg/l
Terbutryn	PM 3033.30.07 (2023-09)	S	0,0001	<0,000005	mg/l
Metolachlor	PM 3033.30.07 (2023-09)	S	0,0001	<0,000010	mg/l
Metazachlor	PM 3033.30.07 (2023-09)	S	0,0001	<0,000005	mg/l
Chloridazon	PM 3033.30.07 (2023-09)	S	0,0001	<0,000005	mg/l
Isoproturon	PM 3033.30.07 (2023-09)	S	0,0001	<0,000005	mg/l
Nicosulfuron	PM 3033.30.07 (2023-09)	S	0,0001	<0,000005	mg/l
Boscalid	PM 3033.30.07 (2023-09)	S	0,0001	<0,000005	mg/l
Propiconazol	PM 3033.30.07 (2023-09)	S	0,0001	<0,000015	mg/l
Flufenacet	PM 3033.30.07 (2023-09)	S	0,0001	<0,000010	mg/l
Lenacil	PM 3033.30.07 (2023-09)	S	0,0001	<0,000005	mg/l
Fenuron	PM 3033.30.07 (2023-09)	S	0,0001	<0,000005	mg/l
Prosulfocarb	PM 3033.30.07 (2023-09)	S	0,0001	<0,000005	mg/l
1,2,4-Triazol	PM 3033.30.07 (2023-09)	S	0,0001	<0,000030	mg/l
Glyphosat	PM 3033.30.08 (2023-09)	S	0,0001	<0,000025	mg/l
Summe PSM	berechnet	S	0,0005	<0,000005	mg/l

Anlage 2 Teil 1, Per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen (PFAS)

Parameter	Analyseverfahren		Grenzwert	Ergebnis	Einheit
Perfluorbutansulfonsäure (PFBS)	DIN EN 17892:2024-08	S		<0,0000015	mg/l
Perfluorbutansäure (PFBA)	DIN EN 17892:2024-08	S		<0,0000015	mg/l
Perfluordecansulfonsäure (PFDS)	DIN EN 17892:2024-08	S		<0,0000015	mg/l
Perfluordecansäure (PFDA)	DIN EN 17892:2024-08	S		<0,0000015	mg/l
Perfluordodecansulfonsäure (PFDs)	DIN EN 17892:2024-08	S		<0,0000015	mg/l
Perfluordodecansäure (PFDa)	DIN EN 17892:2024-08	S		<0,0000015	mg/l
Perfluorheptansulfonsäure (PFHpS)	DIN EN 17892:2024-08	S		<0,0000015	mg/l
Perfluorheptansäure (PFHpA)	DIN EN 17892:2024-08	S		<0,0000015	mg/l
Perfluorhexansulfonsäure (PFHxS)	DIN EN 17892:2024-08	S		<0,0000015	mg/l
Perfluorhexansäure (PFHxA)	DIN EN 17892:2024-08	S		<0,0000015	mg/l
Perfluoronansulfonsäure (PFNS)	DIN EN 17892:2024-08	S		<0,0000015	mg/l
Perfluoronansäure (PFNA)	DIN EN 17892:2024-08	S		<0,0000015	mg/l

Parameter	Analyseverfahren	Grenzwert	Ergebnis	Einheit
Perfluorooctansulfonsäure (PFOS)	DIN EN 17892:2024-08	S	<0,0000015	mg/l
Perfluorooctensäure (PFOA)	DIN EN 17892:2024-08	S	<0,0000015	mg/l
Perfluoropentansulfonsäure (PFPeS)	DIN EN 17892:2024-08	S	<0,0000015	mg/l
Perfluoropentensäure (PFPeA)	DIN EN 17892:2024-08	S	<0,0000015	mg/l
Perfluorotridecansulfonsäure (PFTrDS)	DIN EN 17892:2024-08	S	<0,0000015	mg/l
Perfluorotridecensäure (PFTrDA)	DIN EN 17892:2024-08	S	<0,0000015	mg/l
Perfluoroundecansulfonsäure (PFUnDS)	DIN EN 17892:2024-08	S	<0,0000015	mg/l
Perfluoroundecensäure (PFUnDA)	DIN EN 17892:2024-08	S	<0,0000015	mg/l
Summe PFAS-4	DIN EN 17892:2024-08	S	0,00002	<0,0000015 mg/l
Summe PFAS-20	DIN EN 17892:2024-08	S	0,0001	<0,0000015 mg/l

nicht relevante Metaboliten von Wirkstoffen

Parameter	Analyseverfahren	Grenzwert	Ergebnis	Einheit
AMPA	PM 3033.30.08 (2023-09)	S	0,003 ⁴⁾	<0,000025 mg/l
Chloridazon-desphenyl	PM 3033.30.07 (2023-09)	S	0,003 ³⁾	<0,000025 mg/l
Chloridazon-desphenyl, methyl	PM 3033.30.07 (2023-09)	S	0,003 ³⁾	<0,000010 mg/l
N,N-Dimethylsulfamid	PM 3033.30.07 (2023-09)	S	0,001 ³⁾	<0,000025 mg/l
Dimethachlorsäure (CGA 50266)	PM 3033.30.07 (2023-09)	S	0,003 ³⁾	<0,000010 mg/l
Dimethachlorsulfonsäure (CGA 354742)	PM 3033.30.07 (2023-09)	S	0,003 ³⁾	0,000016 mg/l
Dimethachlor Metabolit: CGA 369873	PM 3033.30.07 (2023-09)	S	0,001 ³⁾	0,000055 mg/l
Metolachlorsäure	PM 3033.30.07 (2023-09)	S	0,003 ³⁾	<0,000010 mg/l
Metolachlorsulfonsäure	PM 3033.30.07 (2023-09)	S	0,003 ³⁾	<0,000010 mg/l
S-Metolachlor Metabolit: NOA 413173	PM 3033.30.07 (2023-09)	S	0,003 ³⁾	<0,000030 mg/l
Metazachlorsäure (BH 479-4)	PM 3033.30.07 (2023-09)	S	0,003 ³⁾	0,000078 mg/l
Metazachlorsulfonsäure (BH 479-8)	PM 3033.30.07 (2023-09)	S	0,003 ³⁾	0,000141 mg/l
Chlorthalonil-Sulfonsäure R417888/M 12	PM 3033.30.07 (2023-09)	S	0,003 ³⁾	<0,000015 mg/l
Trifluoressigsäure	Hausmethode PM 3033.30.02 TFA	S	0,01 ³⁾	<0,00030 mg/l

Arzneimittel

Parameter	Analyseverfahren	Grenzwert	Ergebnis	Einheit
Carbamazepin	PM 3033.30.07 (2023-09)	S	0,0003	<0,000020 mg/l
Sulfamethoxazol	PM 3033.30.07 (2023-09)	S	0,0003 ⁴⁾	<0,000030 mg/l
Gabapentin	PM 3033.30.07 (2023-09)	S	0,001	<0,000020 mg/l
Diclofenac	PM 3033.30.07 (2023-09)	S	0,0003	<0,000020 mg/l

Süßstoffe

Parameter	Analyseverfahren	Grenzwert	Ergebnis	Einheit
Acesulfam-K	PM 3033.30.07 (2023-09)	S	<0,000025	mg/l
Saccharin	PM 3033.30.07 (2023-09)	S	<0,000025	mg/l
Cyclamat (E952)	PM 3033.30.07 (2023-09)	S	<0,000025	mg/l

Interpretation:

Die Wasserqualität entspricht anhand vorliegender Untersuchungsergebnisse den Anforderungen der Trinkwasserverordnung.

Hinweis: Nachweis oberhalb der Bestimmungsgrenze für Dimethachlorsulfonsäure (CGA 354742), Dimethachlor Metabolit: CGA 369873, Metazachlorsäure (BH 479-4) und Metazachlorsulfonsäure (BH 479-8).

Es wird empfohlen zu prüfen, ob die Brunnen der Wasserfassung den Anforderungen des Rohwassererlasses 2024 entsprechen.

Hinweise:

- 1) Bewertungskriterium entspricht Empfehlung des Umweltbundesamtes nach Anhörung der Trinkwasserkommission (2017).
- 2) Die Trübung ist ein Indikatorparameter, dessen Grenzwert am Wasserwerksausgang gilt. Trinkwasser sollte jedoch für den Verbraucher annehmbar und ohne anormale Veränderung sein.
- 3) Gesundheitlicher Orientierungswert gemäß UBA-Empfehlung
- 4) Rohwassererlass MV
- * Grenzwertverletzung

Dr. Gerlinde Wauer
Fachbereichsleiterin

Dieser Prüfbericht wurde elektronisch erstellt, geprüft und freigegeben am: 22.09.2026
Er ist ohne Unterschrift gültig.

576

Landesamt für Gesundheit und Soziales Mecklenburg-Vorpommern
Abteilung Gesundheit
Dezernat Umwelthygiene, Umweltmedizin

Labornummer:



Probenahmeprotokoll
Untersuchungsauftrag
Trinkwasser nach TrinkwV

gemäß

DIN EN ISO 19458: 2006-12 (Mikrobiologie)

DIN EN ISO 5667-3: 2023-06 (Chemie)

DIN EN ISO 5667-5: 2011-02 (Chemie)

erteilt von

Landkreis Vorpommern-Greifswald
Gesundheitsamt
Feldstraße 85A
17489 Greifswald

Entnahmedatum

03.09.2026

Uhrzeit

8:17

Eingang

ZID (Code)

250000800000004000100

Wasserversorgungsanlage:

Anschrift:

Greifswald, Moritz-Becherer-Straße

Entnahmeort:

Wasserwerk Groß Schönwalde - Küche (Pumpenraum)

Entnahmestelle:

☐ Netzprobe☐ WW-Ausgang

Ortsnetz Groß Schönwalde

Anlage B

☒ zentrale Wasserwerke ($\geq 10 \text{ m}^3/\text{d}$)

a) Anlagen, einschließlich zugehöriges Leitungsnetz

☐ dezentrale kleine Wasserwerke ($< 10 \text{ m}^3/\text{d}$)

b) Anlagen, einschließlich zugehöriges Leitungsnetz

☐ Eigenwasserversorgung (ehem. KA)

c) Anlagen

☐ mobile Versorgung (Land-/Wasser-/Luftfahrzeuge)

d) Anlagen

☐ Bau-/Instandsetzungsmaßnahmen☐ Nachkontrolle☐**Aufbereitungsmaßnahmen**☐ Desinfektion

Bemerkung:

☐ Zweck a) DIN EN ISO 19458 - in Hauptverteilung☒ Zweck b) DIN EN ISO 19458 - an Entnahmearmatur☐ Zweck c) DIN EN ISO 19458 - wie es verbraucht wird**Bestimmungen vor Ort**

Temperatur (°C)	16,8
pH-Wert	7,45
Färbung	☒ farblos
Trübung	☒ keine
Geruch	☒ ohne
Geschmack	ohne
freies Chlor (mg/l)	

Analysenumfang☐ 1 elektrische Leitfähigkeit☒ 2 KZ, E. coli, Coliforme B., Enterokokken☐ 3 KZ, E. coli, Coliforme B., Enterokokken,
Ps. aeruginosa☐ 4 KZ, E. coli, Coliforme B.☐ 5 E. coli, Enterokokken (Anl. 1)☐ 6 KZ, E. coli, Coliforme B., Enterokokken,
Clostridium perf.☐ 7 kleine chemische Untersuchung☒ 8 umfassende Unters. Anl. 2 Teil I+II, Anl. 3 Teil I☒ 9 PSM ☒ 10 PFAS☐ Ergänzung**Kostenträger**

Unterschrift:

Stadwerke Greifswald GmbH
Gützkower Landstraße 19-21
17489 Greifswald

Probenehmer

Unterschrift: